


KLM 2 - Klemmenstrook-coderingshouder



0807575

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0807575>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schildjeshouder voor klemmenstroken, in hoogte verstelbaar, voor eindsteunen CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 en CLIPFIX 35-5, codeerbaar met klikschildjes

Uw voordelen

- De KLM-coderingen werden speciaal ontwikkeld voor de eindsteunen CLIPFIX
- Door het fijnmazige raster kunnen de coderingsvlakken traploos in hoogte worden versteld
- Er kunnen ook kleinere coderingen tot een maximale schrijfvlak aan elkaar worden geregen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0807575
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BG211A
Productcode	BG211A
GTIN	4017918157951
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,927 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,86 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Coderingshouders
-------------	------------------

Afmetingen

Breedte	12,40 mm
Hoogte	22,00 mm
diepte	42,00 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	20 mm
Hoogte tekstveld	8 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal basiselement	PA
toevoegingen	halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

montagetechniek	insteken
-----------------	----------

KLM 2 - Klemmenstrook-coderingshouder



0807575

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0807575>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KLM 2 - Klemmenstrook-coderingshouder



0807575

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0807575>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,016 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl