

KLM-A - Klemmenstrook-coderingshouder



1004348

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1004348>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Klemmenstrookcodering, voor codering van de klemmenstrook, in hoogte verstelbaar, te gebruiken bij eindsteunen E/UK, E/NS 35 N, of CLIPFIX 35, schrijfvlak: 44 x 7 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1004348
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BG211A
Productcode	BG211A
GTIN	4017918012038
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,6 g
Douanetariefnnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte	9,50 mm
Hoogte	46,00 mm
diepte	36,50 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	44 mm
Hoogte tekstveld	7 mm

Materiaal

Kleur	transparant
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal basiselement	ABS
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Montage

montagetechniek	insteken
-----------------	----------

KLM-A - Klemmenstrook-coderingshouder

1004348

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1004348>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KLM-A - Klemmenstrook-coderingshouder



1004348

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1004348>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl