

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord



0843116

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0843116>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerail geboord, Verpakking met 10 stuks (20 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, wit-gepassiveerd, standaardprofiel, kleur: zilverkleurig

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0843116
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE7238
Productcode	BE7238
GTIN	4046356949170
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	670 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	670 g
Douanetariefnnummer	72166190
Land van herkomst	DE

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord




0843116

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0843116>

Technische gegevens

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	35 mm
gatbreedte	15 mm
gathoogte	6,2 mm
diepte	7,5 mm
lengte	2000 mm
boorgatafstand	25 mm

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	Staal
coating	verzinkt, wit-gepassiveerd

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
tests	volgens EN 60715

Elektrische tests


Kortsluitstroomvastheid	
Equivalente E-Cu doorsnede	16 mm ²
kortsluitstroomvastheid 1s	1,92 kA

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord

0843116

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0843116>

Tekeningen



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord



0843116

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0843116>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27400602
ECLASS-13.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord



0843116

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0843116>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	1,751 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl