

# SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Schroevendraaierbit



1212571

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212571>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schroefbit, sleufkop, E6,3-1/4"-aandrijving, grootte: 0,8 x 4,0 x 50 mm, versterkt, geschikt voor houders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Uw voordelen

- Bits voor accuschroevendraaiers SF-ASD 21 in diverse uitvoeringen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1212571       |
| Verpakkingseenheid                      | 5 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 5 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BH3149        |
| Productcode                             | BH3149        |
| GTIN                                    | 4046356590068 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 8,13 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 8,13 g        |
| Douanetariefnummer                      | 82079030      |
| Land van herkomst                       | CZ            |

# SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Schroevendraaierbit



1212571

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212571>

## Technische gegevens

### Opmerking

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

### Artikeleigenschappen

bouwvorm

sleufkop

### aansluitgegevens

Bithouder

Sleufkop

### Afmetingen

lemmetbreedte

4 mm

lemmethoogte

50 mm

lengte

50 mm

lemmetdikte

0,8 mm

### Materiaal

Kleur

zilverkleurig

materiaal

Staal

### Normen en bepalingen

tests

DIN 3126 bit, bithouder 3127-1

# SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Schroevendraaierbit



1212571

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212571>

## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212571>



**EAC**

Toelatings-ID: RU C-DE.A130.B.01750

# SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Schroevendraaierbit



1212571

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212571>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21044204 |
| ECLASS-15.0 | 21044204 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003864 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27112800 |
|-------------|----------|

# SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Schroevendraaierbit



1212571

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212571>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

### EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

### EF3.1 Klimaatverandering

CO<sub>2</sub>e kg

0,316 kg CO<sub>2</sub>e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)