

WIREFOX SAC-1 - Stripgereedschap



1212757

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212757>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Striptang, voor halogeenvrije sensor-/actorkabels (SAC-kabels), met PUR- en PVC-isolatie, Ø 3,2 mm ... 4,4 mm, willekeurige striplengte

Uw voordelen

- De striptangen WIREFOX ... kenmerken zich door het automatische instelmechanisme voor de meest uiteenlopende isolatiematerialen en aderdiameters

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212757
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3121
Productcode	BH3121
GTIN	4046356948487
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	167,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	167,6 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	DE

WIREFOX SAC-1 - Stripgereedschap



1212757

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212757>

Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

toepassing	Standaard
	PUR
	TPE
Producteigenschap	Automatisch instelmechanisme
	Verwisselbaar stripmes
	Willekeurige striplengte

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	2,5 mm ² ... 4 mm ²
doorsnedegebied AWG	14 ... 12
Striplengte	100 mm

Afmetingen

lengte	165 mm
--------	--------

Buitenafmeting

buitendiameter	3,2 mm ... 4,4 mm
----------------	-------------------

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	3,2 mm ... 4,4 mm
---------------------	-------------------

WIREFOX SAC-1 - Stripgereedschap


1212757

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212757>



Tekeningen

schematekening



WIREFOX SAC-1 - Stripgereedschap

1212757

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212757>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WIREFOX SAC-1 - Stripgereedschap

1212757

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212757>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	10,577 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl