

# SAC-VP-SEAL-SIL/RD OD - Afdichting



1410695

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1410695>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Afdichtingsset voor ventielsteker A en AD, voor buiten toepassingen, bestaande uit siliconenafdichting en vergrendeling



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1410695       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AF1ZVX        |
| Productcode                             | AF1ZVX        |
| GTIN                                    | 4046356907057 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,72 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,62 g        |
| Douanetarifnummer                       | 39269097      |
| Land van herkomst                       | PL            |

# SAC-VP-SEAL-SIL/RD OD - Afdichting



1410695

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1410695>

## Technische gegevens

### Materiaal

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| materiaal            | PA 6      |
| materiaal afdichting | siliconen |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| beschermklasse                                 | IP65             |
|                                                | IP67             |
|                                                | IP68             |
|                                                | IP66K            |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (Ventielsteker) | -40 °C ... 85 °C |


# SAC-VP-SEAL-SIL/RD OD - Afdichting

1410695


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1410695>



## Tekeningen



Afdichting met vergrendeling



Afdichting met vergrendeling, zij aanzicht

1410695

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1410695>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440192 |
| ECLASS-15.0 | 27440192 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)