

# STZ 8-FKC-5,08 - Trekontlasting

1876880

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1876880>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Trekontlasting, voor het inklikken in de uitsparingen van de stekerdelen, aantal polen: 8



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1876880       |
| Verpakkingseenheid                      | 50 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 50 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AAHZBI        |
| Productcode                             | AAHZBI        |
| GTIN                                    | 4017918143688 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3,221 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,209 g       |
| Douanetariefnnummer                     | 85366990      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# STZ 8-FKC-5,08 - Trekontlasting

1876880

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1876880>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                |         |
|----------------|---------|
| Productfamilie | STZ     |
| aantal polen   | 8       |
| Rastermaat     | 5,08 mm |

### Afmetingen

|            |         |
|------------|---------|
| Breedte    | 60 mm   |
| Hoogte     | 3,4 mm  |
| lengte     | 51,3 mm |
| Rastermaat | 5,08 mm |

### Materiaal

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
|-------------------|------------------|

### Verpakkingsinformatie

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
|--------------------|-------------------|

# STZ 8-FKC-5,08 - Trekontlasting

1876880

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1876880>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460402 |
| ECLASS-15.0 | 27460402 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# STZ 8-FKC-5,08 - Trekontlasting

1876880

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1876880>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,023 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)