

REDUC-K-KV-M40/M32 BK - Verloopadapter



1410738

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1410738>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Verloopadapter, aansluitschroefdraad: M40 x 1,5, kleur: gitzwart, met vlakke afdichting

Productbeschrijving

Reduceert M40 naar M32

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1410738
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7DZX
Productcode	AF7DZX
GTIN	4046356873192
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13,43 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	12,617 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

REDUC-K-KV-M40/M32 BK - Verloopadapter



1410738

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1410738>

Technische gegevens


Artikeleigenschappen

afdichting aanwezig	ja
fabrikant	Jacob
fabrikantnaam	M40M32 PA/SW/FD

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	5 ... 7,5 Nm
---------------	--------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	50,50 mm
lengte	16 mm
lengte bevestigingsschroefdraad	10 mm
lengte zonder bevestigingsschroefdraad	6 mm
diameter	40 mm
diameter aansluitschroefdraad	40 mm
sleutelwijdte wartelmoer	46 mm
zeskant hoekmaat	50,5 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M40 x 1,5
schroefdraadspoed	1,5 mm
schroefdraadsoort afdichtingszijde	M32

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	Polyamide glasvezelversterkt
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR

Kabel/leiding

Halogeenvrij	nee
--------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
beschermklasse	IP65 (afhankelijk van de toegepaste wartel)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 100 °C

Montage

REDUC-K-KV-M40/M32 BK - Verloopadapter



1410738

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1410738>

Montage-instructie

met bijbehorende kabelwartel: IP65


REDUC-K-KV-M40/M32 BK - Verloopadapter

1410738


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1410738>

Tekeningen

Maatschets



Maatschets



REDUC-K-KV-M40/M32 BK - Verloopadapter



1410738

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1410738>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

ETIM

ETIM 10.0	EC000938
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

REDUC-K-KV-M40/M32 BK - Verloopadapter



1410738

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1410738>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,265 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl