

CARRIER-EMP (1000X15) GY - Schildjesadapters



0829366

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0829366>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Profiel, om te schroeven of te nieten, lengte: 1000 mm, voor de opname van UC- en US-materiaal, hoogte: 15 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0829366
Verpakkingseenheid	25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Verkoopcode	BG241A
Productcode	BG241A
GTIN	4046356614887
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	35,32 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	40 g
Douanetariefnummer	39162000
Land van herkomst	DE

CARRIER-EMP (1000X15) GY - Schildjesadapters



0829366

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0829366>

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte	1000 mm
Hoogte	17,6 mm
diepte	5,5 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	1000 mm
Hoogte tekstveld	15 mm

Materiaal

RoHS-conform	ja
Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	PVC
materiaal basiselement	PVC
toevoegingen	siliconenvrij

Montage

montagetechniek	schroeven, klinken
-----------------	--------------------

CARRIER-EMP (1000X15) GY - Schildjesadapters



0829366

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0829366>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,522 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl