

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Gereedschapskoffer, afsluitbaar, met afstelbare draagriem, gevuld met: kabel-, zij-, microkniptang, striptang en kabelmantelstrippers, krimpgereedschapsset, combi-, punt-, waterpomptang, VDE sleufkop- en kruiskopschroevendraaier, schakelkastsleutel, spanningstester, adereindhulzenbox, mes, meetlint, continuïteitstester, kraspen, ring-/steeksleutelset, verstelbare sleutel, inbussleutelset, veiligheidsbril, hamer, 47-delige doppenset, 1/4"

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212629
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3511
Productcode	BH3511
GTIN	4046356652483
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13.280 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	13.280 g
Douanetariefnummer	82060000
Land van herkomst	DE

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

Set bestaat uit

CUTFOX 12 - Kabelschaar

1212128

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212128>



Kabelschaar, voor koper en aluminium tot een diameter van 12 mm (t/m 35 mm²)

CUTFOX-S VDE - Zijknijptang

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212207>



Zijknijptang voor harde (pianodraad) en zachte draden, getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

MICROFOX-SB - Zijknijptang

1212489

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212489>



Elektronicazijknijptang, ronde kop, zonder afkanting, met openingsveer, glanzend gepolijst en geolied, 2-componenten handgreep, snijcapaciteit: zacht 0,2 - 2,0 mm-, middelhard 1,2 mm-, hard 0,5 mm-diameter

WIREFOX 10 - Stripgereedschap

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212150>



Stripgereedschap, voor kabels en aders van 0,02 - 10 mm², zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm² soepel / 1,5 mm² massief, verwisselbaar stripmes

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

WIREFOX-D 13 - Stripgereedschap

1212162

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212162>



Stripgereedschap, voor het ontmantelen van installatiekabels met Ø 8 - 13 mm ,
bijv. NYM 3 x 1,5 mm² t/m 5 x 2,5 mm², strippen van individuele aders 0,2 mm² -
4 mm² , met uitschuifbaar mes en de mogelijkheid om de kabel in de lengte te
snijden

WIREFOX-D 28 - Stripgereedschap

1212174

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212174>



Stripgereedschap, voor het ontmantelen van kabels van Ø 8 - 28 mm

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>



WIREFOX-D 11 - Stripgereedschap

1212160

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212160>



Stripgereedschap, voor het ontmantelen van meeraderige signaal-, besturings- en glasvezelkabels met Ø 2,5 - 11 mm, isolatiedikte tot 1 mm

CRIMPFOX-M SET - Krimptangenset

1212093

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212093>



Krimptangenset, bestaande uit CRIMPFOX-M (tang) en persprofielen voor geïsoleerde kabelschoenen 0,5 ... 2,5 mm² (1212074), niet-geïsoleerde buiskabelschoenen 0,5 ... 6 mm² (1212079) en adereindhulzen 0,25 ... 10 mm² (1212080) en 16/25 mm² (1212081)

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>



CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Krimpinzetstuk

1212073

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212073>



Persprofiel, voor CRIMPFOX-M, voor geïsoleerde kabelschoenen 0,1 - 0,4 mm² en 4 - 6 mm² (lichtgroen, geel), verpakt in een koppelbare bewaardoos

UNIFOX-C VDE - Combinatietang

1212202

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212202>



Combinatietang, bek versprongen getand, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC getest, grootte: 180 mm

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

UNIFOX-P VDE - Punttang

1212204

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212204>



Punttang met snijvlak, bek getand, getest volgens VDE 1000 V AC/
1500 V DC

UNIFOX-WP - Waterpomptang

1212365

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212365>



Waterpomptang, met doorgestoken profiel, dubbel getande bek, volgens
VDE ISO 8976

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205037>



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 0,4 x 2,5 x 80 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

SZS 0,5X3,0 VDE - Schroevendraaier

1207404

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1207404>



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 0,5 x 3,0 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

SZS 1,0X4,0 VDE - Schroevendraaier

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205066>



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

SZS 1,0X6,5 VDE - Schroevendraaier

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205079>



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 1,0 x 6,5 x 150 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

SZK PH0 VDE - Schroevendraaier

1205147

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205147>



Schroevendraaier, kruiskop PH, VDE-geïsoleerd, afmetingen: PH 0 x 80 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

SZK PH1 VDE - Schroevendraaier

1205150

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205150>



Schroevendraaier, kruiskop PH, VDE-geïsoleerd, afmetingen: PH 1 x 80 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

SZK PH2 VDE - Schroevendraaier

1205163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205163>



Schroevendraaier, kruiskop PH, VDE-geïsoleerd, afmetingen: PH 2 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

DUSPOL EXPERT - Spanningstester

1209091

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1209091>



Spanningstester, voor gelijk- en wisselspanningen van 12 V tot 1000 V AC / 1000 V DC, IP65

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

USS 4 - Schakelkastsleutel

1203149

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1203149>



Schakelkastsleutel, van metaal, voor alle gangbare schakelkasten

AI SORTI BOX RD - Assortimentsdoos

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202960>



Assortimentsdoos, voorzien van adereindhulzen volgens DIN 46228-4: 1990-09, elk 50 stuks AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 stuks AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>



AI-TWIN SORTI BOX BU - Assortimentsdoos

3202986

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202986>



Sortibox, voorzien van TWIN-adereindhulzen volgens DIN 46228-4, elk 50 stuks AI-TWIN 2x0,5-8 WH, AI-TWIN 2x0,75-8 GY, AI-TWIN 2x1-8 RD, AI-TWIN 2x1,5-8 BK, 25 stuks AI-TWIN 2x2,5-10 BU

TOOL-CASE EMPTY - Gereedschapskoffer

1212628

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212628>



Gereedschapskoffer, leeg, afsluitbaar, met elastieken banden voor het vastklemmen van gereedschap

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

SF-LHEX SET - Gereedschapset

1212544

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212544>



Inbussleutelset, hex, metrisch, SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 en 10 mm, met kogelkop, mat verchromd, 9-delig., in handige houder

SF-SOCKET SET 47 - Gereedschapset

1200292

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1200292>



Dopsleutelset 1/4", 47-delig, 1/4"-palmechisme, 48 tanden met snelvergrendeling, 1/4"-verlengstukken 50 mm en 100 mm, 1/4"-handgreep, 1/4" flexibel verlengstuk 150 mm, 1/4"-kniegewricht, 1/4" T-greep
2 x 1/4"-bitadapter, 13 gekartelde 1/4"-dopsleutels SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 gekartelde dopsleutelbits: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x sleufkop 4, 5,5, 7 mm, haakse stiftsleutel Hex 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, solide kunststofkoffer met metalen sluitklep

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>



MEASURING TAPE 5M I/M - Meetapparaat

1200304

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1200304>



Meetlint, met automatisch oprolmechanisme en vergrendeling, meetlat:
inch/metrisch, lengte: 5 m

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>



Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	gereedschapskoffer
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

verpakkingsmethode	Koffer
--------------------	--------

Afmetingen

Breedte	260 mm
Hoogte	270 mm
diepte	260 mm
lengte	510 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	polyester

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
ECLASS-15.0	21045003

ETIM

ETIM 10.0	EC000149
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl