

WIREFOX-MP VDE - Stripgereedschap



1212528

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212528>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Multifunctioneel stripgereedschap, voor het ontmantelen van aders van 8 tot 13 mm, voor het strippen van aders van 0,2 t/m 10 mm², met volwaardige zijknijptang, VDE-getest 1000 V AC/1500 V DC

Uw voordelen

- De striptangen WIREFOX ... kenmerken zich door het automatische instelmechanisme voor de meest uiteenlopende isolatiematerialen en aderdiameters

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212528
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3131
Productcode	BH3161
GTIN	4046356589567
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	247,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	240,5 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	DE

WIREFOX-MP VDE - Stripgereedschap

1212528

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212528>



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

toepassing	Standaard
	Aluminium
	Koper
	Pianodraad
Producteigenschap	Geïntegreerde zijknijptang met extra stripgebied
	VDE-getest

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	0,2 mm² ... 10 mm² (stripbereik)
	snijbereik
doorsnedegebied AWG	24 ... 8 (stripbereik)
	snijbereik
Striplengte	100 mm

Afmetingen

lengte	190 mm
--------	--------

Buitenafmeting

buitendiameter	8 mm ... 13 mm
----------------	----------------

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	8 mm ... 13 mm
---------------------	----------------

WIREFOX-MP VDE - Stripgereedschap

1212528

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212528>



Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212528>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE-goedkeuringssymbool

Toelatings-ID: 40052526

1212528

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212528>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043705
ECLASS-15.0	21043705

ETIM

ETIM 10.0	EC000165
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212528

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212528>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO₂e kg

5,086 kg CO₂e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl