



Wandcontactdoos AP wcd opb b-AP alpine wit

20 APBJ-524

2TKA00005529

Generated on 7-5-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2TKA00005529
ETIM Productklasse	EC000125 - Wandcontactdoos
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	AP
Type	20 APBJ-524
Omschrijving	wcd opb b-AP alpine wit Opbouw wandcontactdoos zonder randaarde, kindveilig, met steekklemmen, b-AP alpine wit.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	6438199017075
Netto gewicht	77,4 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 12,51 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	A1

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	81,595 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	270 x 180 x 125 Millimeter
CBS nummer	85366990

Specificaties

Model:	Overig
Aantal fasen:	1
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
Montagewijze:	Opbouw
Aantal contactdozen schakelbaar:	0
Opdruk/indicatie:	Geen
Met klapdeksel:	Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging:	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9010
Transparant:	Nee
Uitwerpmechanisme:	Nee
Met functieverlichting:	Nee
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Foutstroombeveiliging:	Nee
Met glaszekering:	Nee
Afsluitbaar:	Nee
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Materiaal:	Overig
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Met aan/uitschakelaar:	Nee
Met doorlusvoorziening:	Nee
Stekkerstand gedraaid:	Nee

Specificaties

Nom. stroom (ampère):	16
Nom. spanning (volt):	250
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK03
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	63
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	63
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	46
Aantal actieve contacten (rond):	0
Aantal actieve contacten (vlak):	0
Met signaallamp:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Metallic:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Aantal USB-A poorten:	0
Met Wi-Fi signaal repeater:	Nee

Generated on 7-5-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>