

PSB 3,5/8,5/6 - Teststekerstrook

0305297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0305297>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Teststekerstrook, kleur: zilverkleurig



Uw voordelen

- De teststekerbussen PSB ... zorgen voor een betrouwbare testaftakking
- Alle teststekerbussen worden in de brugschacht geschroefd
- Alle teststekerbussen worden in de brugschacht geschroefd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0305297
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE1Z3X
Productcode	BE1Z3X
GTIN	4017918000806
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,38 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,32 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

PSB 3,5/8,5/6 - Teststekerstrook

0305297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0305297>



Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Teststekerbus
-------------	---------------

aansluitgegevens

aandraaimoment testbus	M3
Aansluitmethode	Connectoraansluiting

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	6 mm
Hoogte	8,5 mm
schroefdraad	M3

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal contact	messing verzilverd

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
--------------------------------	------------------

Montage

schroefdraad	M3
--------------	----


PSB 3,5/8,5/6 - Teststekerstrook

0305297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0305297>



Tekeningen



PSB 3,5/8,5/6 - Teststekerstrook

0305297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0305297>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 10.0	EC002555
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PSB 3,5/8,5/6 - Teststekerstrook



0305297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0305297>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl