

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Druklint



0801361

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801361>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Druklint, voor rolprinter, voor het bedrukken van de productgroep WMS... (zwart), lengte: 300 m, rollengte: 300 m, breedte: 64 mm, kleur: wit

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0801361
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG1223
Productcode	BG1223
GTIN	4046356632867
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	252,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	243,7 g
Douanetariefnnummer	96121010
Land van herkomst	US

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Druklint
Omvang van de levering	Druklint

codering

Identificatietechnologie	Thermisch
--------------------------	-----------

Afmetingen

Breedte	64 mm
lengte	300 m
Rollengte	300 m

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	polyester

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	5 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	20 %

0801361

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801361>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 10.0	EC001694
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl