

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Blindwartel, klein, aantal kabels: 0, uitvoering: Blindwartel, gesloten, materiaal: SEBS (halogeenvrij), kleur: grijs, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm

## Productbeschrijving

Blindwartels sluiten niet-benodigde doorvoerplaatsen in het CES-afdichtingsframe af

## Commerciële gegevens


|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0801715       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AF7CCX        |
| Productcode                             | AF7CCX        |
| GTIN                                    | 4046356675161 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 8,5 g         |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 8,15 g        |
| Douanetarifnummer                       | 40169997      |
| Land van herkomst                       | PL            |

## Technische gegevens

## Artikeleigenschappen

|               |             |
|---------------|-------------|
| Producttype   | Kabelwartel |
| Aantal kabels | 0           |

## Afmetingen

|            |                                                                                    |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Maatschets |  |  |
| Breedte    | 19,5 mm                                                                            |  |
| Hoogte     | 17 mm                                                                              |  |
| lengte     | 29,5 mm                                                                            |  |

## Materiaal

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| materiaal                          | SEBS (halogeenvrij) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                  |

## Kengetallen

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| afdichtingsbereik     | blindwartel |
| Grootte tule          | klein       |
| Uitvoering, Formaat   | Blindwartel |
| Uitvoering, Kabeltule | gesloten    |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

## Omgevingsomstandigheden

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| beschermklasse                 | IP54 (montage-instructies dienen in acht te worden genomen) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (statisch)                                 |

## Montage

|                    |                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage-instructie | IP54: bij verticale montage / horizontale montage van het afdichtingsframe (kabelaansluitrichting naar beneden). |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# CES-STPG-GY - Blindwartel


0801715

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801715>



## Tekeningen

Maatschets



Maatschets

## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801715>



**cUL Recognized**  
Toelatings-ID: E255026



**UL Recognized**  
Toelatings-ID: E255026

**DNV**

Toelatings-ID: TAE00003VJ

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144425 |
| ECLASS-15.0 | 27144425 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000451 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,058 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)