

NS 35/15 ZN PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord



0843121

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0843121>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerail geboord, Verpakking met 10 stuks (20 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, standaardprofiel, kleur: zilverkleurig

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0843121
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE7238
Productcode	BE7238
GTIN	4046356949224
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.285 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.285 g
Douanetariefnnummer	72166190
Land van herkomst	DE

NS 35/15 ZN PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord



0843121


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0843121>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Montagerail
-------------	-------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	35 mm
gatbreedte	15 mm
gathoogte	6,2 mm
diepte	15 mm
lengte	2000 mm
boorgatafstand	25 mm

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	Staal
coating	verzinkt

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
tests	volgens EN 60715

Elektrische tests

Kortsluitstroomvastheid	
Equivalente E-Cu doorsnede	25 mm ²
kortsluitstroomvastheid 1s	3 kA

NS 35/15 ZN PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord




0843121

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0843121>

Tekeningen

Maatschets



NS 35/15 ZN PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord



0843121

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0843121>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27400602
ECLASS-13.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/15 ZN PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord



0843121

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0843121>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	1,922 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl