

IOA MCR-CJC-PT100 - Connector

1085776

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1085776>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Connector voor koudelascompensatie voor thermo-elementen, in combinatie met de temperatuurmeetwaardeomvormers MACX MCR(-EX)-TC...

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1085776
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK111Z
Productcode	DK111Z
GTIN	4055626875811
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	6,3 g
Douanetariefnnummer	85332100
Land van herkomst	DE

IOA MCR-CJC-PT100 - Connector

1085776

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1085776>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Stiftconnector
-------------	----------------

Toelatingen

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A
----------	----------------------------------

IOA MCR-CJC-PT100 - Connector

1085776

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1085776>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27210192
ECLASS-15.0	27210192

ETIM

ETIM 10.0	EC002498
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO ₂ e kg	0,168 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------