

# UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montagegereedschap



1089092

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1089092>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Montagegereedschap, voor krimptacten CK 1,6... bij geringe aderdoorsneden



## Uw voordelen

- Ergonomisch gevormd voor meer gebruiksgemak en om blessures te voorkomen
- Voor het monteren van contacten zonder ze te beschadigen
- Speciaal gereedschapsstaal voor langdurig gebruik
- Geïntegreerde kunststof handgreep voor veilig transport en bescherming van het gereedschap

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1089092       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BH3173        |
| Productcode                             | BH3173        |
| GTIN                                    | 4055626892337 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 37 g          |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 36 g          |
| Douanetariefnummer                      | 82032000      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Opmerking

|          |                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen | voor contactblokken HC-BB.../ HC-Q05.../ HC-COM8.../ HC-A 10-E...C / HC-A 16-E...C / HC-K 8/24-E...C / HC-M-06.../ HC-M-08.../HC-M-20... |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Producttype       | Montagegereedschap                          |
| toepassing        | CK 1,6... Contacten                         |
| Producteigenschap | Geïntegreerde kunststof beugel              |
|                   | Voor het losmaken of monteren van contacten |
|                   | Speciaal gereedschapsstaal                  |
|                   | Ergonomisch gevormd                         |

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 26,8 mm |
| Hoogte  | 26,8 mm |
| lengte  | 142 mm  |

### Materiaal

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| materiaal | staal met kunststof handvat |
|-----------|-----------------------------|

# UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montagegereedschap

1089092

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1089092>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1089092>



**EAC**

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 21045192 |
| ECLASS-13.0 | 21045190 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC011822 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

### EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

### EF3.1 Klimaatverandering

CO<sub>2</sub>e kg

1,15 kg CO<sub>2</sub>e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)