

PROT M12 MS PWR - Borgschroef



1092802

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1092802>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



M12-borgschroef voor niet-gebruikte M12-bussen van M12 POWER-connectoren, -boxen en -inbouwconnectoren

Uw voordelen

- Afsluitkappen met extern of intern schroefdraad

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1092802
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	AF3ZAX
Productcode	AF3ZAX
GTIN	4055626909219
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,16 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

PROT M12 MS PWR - Borgschroef



1092802

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1092802>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Geschikt voor M12-busconnectoren met K-, L- of M-polarisatie
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Borgschroef
Schroefdraadsoort	M12

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	0,4 Nm
---------------	--------

Materiaal

materiaal	PE-HD
normen / bepalingen	PE-HD

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C

PROT M12 MS PWR - Borgschroef



1092802

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1092802>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002374
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,027 kg CO2e
---------	---------------