

SF-ASD 16/CHARGER - Laadapparaat



1200296

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1200296>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Laadapparaat, voor 100 ... 240 V-netspanning, accuherkenning en parameter test, korte laadtijd, kortsluitvast, polarisatiebeveiligd, indicatie bedrijfstoestand



Uw voordelen

- 3,6 V
- 100 V ... 240 V
- Diagnose- en statusindicaties
- Eenvoudige bediening
- 50 Hz ... 60 Hz
- Snel laden van accu
- Gepolariseerd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1200296
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH324Y
Productcode	BH324Y
GTIN	4055626666440
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	594 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	482,9 g
Douanetarifnummer	85044060
Land van herkomst	TW

SF-ASD 16/CHARGER - Laadapparaat



1200296

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1200296>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Laadapparaat
verpakkingsmethode	verpakt in karton

Elektrische eigenschappen

frequentiebereik	50 Hz ... 60 Hz
opgenomen vermogen	15 W
nominale spanning U_N	100 V AC ... 240 V AC

Voeding

voedingsspanningsbereik	100 V AC ... 240 V AC
-------------------------	-----------------------

Accu

laadtijd accu	60,00 min
accuspanning	3,60 V DC
capaciteit van de accu	2,00 Ah

Afmetingen

Breedte	108 mm
Hoogte	55 mm
lengte	143 mm

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP30
omgevingstemperatuur (bedrijf)	5 °C ... 40 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 50 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	95 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	95 %

SF-ASD 16/CHARGER - Laadapparaat


1200296

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1200296>



Tekeningen

schematekening



SF-ASD 16/CHARGER - Laadapparaat



1200296

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1200296>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21052901
ECLASS-15.0	21052901

ETIM

ETIM 10.0	EC001184
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-5
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO ₂ e kg	9,129 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------