

ST-BW - Bedieningsgereedschap

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1207608>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Bedieningsgereedschap, voor alle 2,5 mm² - 4,0 mm² veren



Uw voordelen

- Deze schroevendraaier is naast de standaardtoepassing bijzonder geschikt voor bediening van de serie ST ... en QTC ...-aansluitklemmen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1207608
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3172
Productcode	BH3172
GTIN	4017918899332
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	35 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	34,551 g
Douanetariefnummer	82054000
Land van herkomst	CZ

Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype

Schroefgereedschap

aansluitgegevens

Bithouder

Sleufkop

Afmetingen

lemmetbreedte

3,5 mm

lemmethoogte

81 mm

lengte

160 mm

lemmetdikte

0,6 mm

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21045190
ECLASS-15.0	21045190

ETIM

ETIM 10.0	EC011822
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO₂e kg

0,542 kg CO₂e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl