

1212033

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212033>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Reserve opzetstuk voor de montage van wartelmoeren met sleutelwijdte 13 mm, voor 4 mm-zeskantaandrijving



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1212033       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BH3149        |
| Productcode                             | BH3149        |
| GTIN                                    | 4046356439312 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 23,1 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 23,1 g        |
| Douanetariefnummer                      | 82079030      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Opmerking

#### Environmental Product Compliance

|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| California Proposition 65 | Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads" |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Producttype | Schroefgereedschap |
|-------------|--------------------|

### aansluitgegevens

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Bithouder | QUICKON-snelaansluiting |
|-----------|-------------------------|

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 20,5 mm |
| Hoogte  | 6 mm    |
| lengte  | 24,5 mm |

### Materiaal

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| materiaal              | gelegeerd gereedschapstaal |
| coating                | vernikkeld                 |
| materiaal basiselement | Staal                      |

1212033

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212033>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21045191 |
| ECLASS-15.0 | 21045191 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC011822 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

### EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

### EF3.1 Klimaatverandering

CO<sub>2</sub>e kg

6,259 kg CO<sub>2</sub>e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)