# CUTFOX-FBS - Frontkniptang

1212124

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212124

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Snijgereedschap, voor het doorknippen van afzonderlijke brugdelen van de insteekbruggen FBS ... en inlegbruggen EB ...

## Uw voordelen

- Inductief geharde snijvlakken voor een duurzaam snijvermogen
- VDE-getest
- Ergonomisch gevormde tweecomponentenhandgrepen voor werken zonder vermoeidheid en antislip
- Precisiesnijkant voor de bijbehorende toepassing

## Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1212124 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BH311S |
| Productcode | BH311S |
| GTIN | 4046356454247 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 224 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 296 g |
| Douanetariefnummer | 82032000 |
| Land van herkomst | DE |

## Technische gegevens

### Opmerking

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads" |

### Artikeleigenschappen

| | |
|---|---|
| Producttype | Snijgereedschap |
| toepassing | Steekbruggen |
| Producteigenschap | Voorsnijder voor het losmaken van FBS- en EB-bruggen |
| | Inductief geharde precisiesnijkant |
| | Ergonomische tweecomponentenhandgreep |
| | Weinig inspanning |
| | Speciaal gereedschapsstaal, diepgesmeed en oliegehard |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| lengte | 190 mm |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kleur | meerkleurig (RAL -) |
| materiaal | staal met kunststof handvat |

### Kabel/leiding

| | |
|---|---|
| kabelbuitendiameter | 0,2 mm ... 3,5 mm |

## Classificaties

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21043712 |
| ECLASS-15.0 | 21043712 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002222 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 22101700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl