

# WIREFOX 16-1 - Stripgereedschap



1212157

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212157>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Striptang, voor kabels en aders van 6 mm<sup>2</sup> ... 16 mm<sup>2</sup>, zelfjusterend, willekeurige striplengte, ook geschikt voor eenaderige bedradingskabels

## Uw voordelen

- De striptangen WIREFOX ... kenmerken zich door het automatische instelmechanisme voor de meest uiteenlopende isolatiematerialen en aderdiameters

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1212157       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BH3121        |
| Productcode                             | BH3121        |
| GTIN                                    | 4046356454162 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 149,1 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 165,2 g       |
| Douanetariefnummer                      | 82032000      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# WIREFOX 16-1 - Stripgereedschap



1212157

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212157>

## Technische gegevens

### Opmerking

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

### Artikeleigenschappen

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Producttype       | Stripgereedschap             |
| toepassing        | Standaard                    |
| Producteigenschap | Automatisch instelmechanisme |
|                   | Verwisselbaar stripmes       |
|                   | Willekeurige striplengte     |

### aansluitgegevens

#### Aderaansluiting

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| doorsnedegebied metrisch | 6 mm² ... 16 mm² (strijbereik) |
|                          | snijbereik                     |
| doorsnedegebied AWG      | 10 ... 5 (strijbereik)         |
|                          | 16 (snijbereik )               |
| Striplengte              | 100 mm                         |

### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 25 mm  |
| Hoogte  | 102 mm |
| lengte  | 166 mm |

#### Buitenafmeting

|                |   |
|----------------|---|
| buitendiameter | > |
|----------------|---|

### Materiaal

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | zwart |
|-------|-------|

# WIREFOX 16-1 - Stripgereedschap

1212157

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212157>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212157>



**EAC**

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# WIREFOX 16-1 - Stripgereedschap



1212157

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212157>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043706 |
| ECLASS-15.0 | 21043706 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002109 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# WIREFOX 16-1 - Stripgereedschap



1212157

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212157>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

### EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

### EF3.1 Klimaatverandering

CO<sub>2</sub>e kg

6,919 kg CO<sub>2</sub>e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)