

WIREFOX-D 40 - Stripgereedschap



1212161

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212161>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Stripgereedschap, voor het ontmantelen van kabels met 4,5 mm - 40 mm-Ø, isolatiedikte tot 4,5 mm, zwenkbare meter voor ronde, langwerpige en spiraalvormige sneden

Uw voordelen

- Groot aanbod aan precisie-stripgereedschap
- Voor elke toepassing het juiste gereedschap

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212161
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3123
Productcode	BH3123
GTIN	4046356454452
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	238,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	200,6 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

WIREFOX-D 40 - Stripgereedschap

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212161>



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	Stripgereedschap
toepassing	Standaard
Producteigenschap	Strippen met lengte-, spiraal- en ronde snede
	Verwisselbaar stripmes

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	4 mm ² ... 300 mm ²
doorsnedegebied AWG	12
Striplengte	≤ 100 mm

Afmetingen

Breedte	37 mm
Hoogte	30,5 mm
lengte	167 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	4,5 mm ... 40 mm
min. buitendiameter	4,5 mm
max. buitendiameter	40 mm

Materiaal

Kleur	meerkleurig (RAL -)
-------	---------------------

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	4,5 mm ... 40 mm
---------------------	------------------

WIREFOX-D 40 - Stripgereedschap

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212161>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212161>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX-D 40 - Stripgereedschap

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212161>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WIREFOX-D 40 - Stripgereedschap



1212161

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212161>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl