

WIREFOX-D 13 - Stripgereedschap



1212162

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212162>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Stripgereedschap, voor het ontmantelen van installatiekabels met $\varnothing$ 8 - 13 mm , bijv. NYM 3 x 1,5 mm² t/m 5 x 2,5 mm², strippen van individuele aders 0,2 mm² - 4 mm² , met uitschuifbaar mes en de mogelijkheid om de kabel in de lengte te snijden

Uw voordelen

- Groot aanbod aan precisie-stripgereedschap
- Voor elke toepassing het juiste gereedschap

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212162
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3122
Productcode	BH3122
GTIN	4046356454155
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	54 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	54 g
Douanetariefnummer	82119300
Land van herkomst	DE

WIREFOX-D 13 - Stripgereedschap

1212162

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212162>



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	Stripgereedschap
toepassing	Standaard
Producteigenschap	Met openingsbeveiliging
	Ontmantelen en strippen van gewone ronde kabels
	Geïntegreerd kabelmes
	Functie voor lengtedoorsnede

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	0,2 mm ² ... 4 mm ²
doorsnedegebied AWG	24 ... 12
Striplengte	≤ 100 mm

Afmetingen

Breedte	27,5 mm
Hoogte	37 mm
lengte	125 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	8 mm ... 13 mm
----------------	----------------

Materiaal

Kleur	meerkleurig (RAL -)
-------	---------------------

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	8 mm ... 13 mm
---------------------	----------------

WIREFOX-D 13 - Stripgereedschap

1212162

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212162>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212162>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX-D 13 - Stripgereedschap

1212162

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212162>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WIREFOX-D 13 - Stripgereedschap



1212162

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212162>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO₂e kg

3,769 kg CO₂e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl