


# CF 500/LOC SCF 2,8/1,5 - Krimp-locator



1212249

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212249>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Hulsopname voor krimpautomaat CF 500, voor vlakstekkerhulzen (SCF 2,8...), 0,1-1,5 mm<sup>2</sup>, breedte: 2,8 mm, lengte: 5 mm

## Productbeschrijving

Voor vlakstekkerhuls 2,8x0,8 mm, lengte: 5 mm

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1212249       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BH323Z        |
| Productcode                             | BH323Z        |
| GTIN                                    | 4046356450096 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 92 g          |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 89,7 g        |
| Douanetariefnummer                      | 84799070      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# CF 500/LOC SCF 2,8/1,5 - Krimp-locator

1212249

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212249>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |            |
|-------------|------------|
| Producttype | Hulsopname |
|-------------|------------|

### aansluitgegevens

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Aderdoorsnede soepel | 0,1 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
|----------------------|---------------------------------------------|

# CF 500/LOC SCF 2,8/1,5 - Krimp-locator

1212249

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212249>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212249>



**EAC**

Toelatings-ID: RU C-DE.A130.B.01549

# CF 500/LOC SCF 2,8/1,5 - Krimp-locator



1212249

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212249>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 17130192 |
| ECLASS-15.0 | 17130192 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002778 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CF 500/LOC SCF 2,8/1,5 - Krimp-locator



1212249

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212249>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 11,87 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)