

CF 500/COV RC 10 - Afdekkap

1212252

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212252>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Beschermkap voor krimpautomaat CF 500, voor kabelschoenen: 0,5 mm² ... 10 mm² (RC 10),
voor buiskabelschoenen: 4 mm² ... 10 mm² (RCT 10-1, RCT 10-2, RCT 10-3)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212252
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH323Z
Productcode	BH323Z
GTIN	4046356450140
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	42,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	42,1 g
Douanetariefnummer	84799070
Land van herkomst	DE

CF 500/COV RC 10 - Afdekkap

1212252

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212252>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Afdekking
-------------	-----------

aansluitgegevens

Aderdoorsnede soepel	0,5 mm² ... 10 mm²
----------------------	--------------------

Afmetingen

Breedte	22,5 mm
Hoogte	70 mm
lengte	105 mm

Materiaal

Kleur	transparant
materiaal	Kunststof
Materiaal wartel	metaal

CF 500/COV RC 10 - Afdekkap

1212252

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212252>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	6,017 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl