

CF 500/COV RCT 4 - Afdekkap


1212253

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212253>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Beschermkap voor krimpautoomaat CF 500, voor buiskabelschoenen: 0,1 mm² ...4 mm² (RCT 4)



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212253
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH323Z
Productcode	BH323Z
GTIN	4046356450157
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	42,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	42,1 g
Douanetariefnnummer	84799070
Land van herkomst	DE

CF 500/COV RCT 4 - Afdekkap

1212253

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212253>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Afdekking
-------------	-----------

aansluitgegevens

Aderdoorsnede soepel	0,34 mm² ... 4 mm²
----------------------	--------------------

Afmetingen

Breedte	22,5 mm
Hoogte	70 mm
lengte	105 mm

Materiaal

Kleur	transparant
materiaal	Kunststof
Materiaal wartel	metaal

CF 500/COV RCT 4 - Afdekkap

1212253

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212253>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 500/COV RCT 4 - Afdekkap

1212253

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212253>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	6,016 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl