

SF-SL 0,4X2,0-60 - Schroevendraaier



1212546

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212546>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Schroevendraaier, sleufkop, grootte: 0,4 x 2,0 x 60 mm, 2-componentengreep, voor extra grip



Uw voordelen

- Het gereedschap is voorzien van ergonomische 2-componenten veiligheidsgrepen
- Groot contactvlak van het lemmet in de schroefkop

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212546
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3141
Productcode	BH3141
GTIN	4046356589819
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	20,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	20,11 g
Douanetariefnummer	82054000
Land van herkomst	CZ

SF-SL 0,4X2,0-60 - Schroevendraaier



1212546

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212546>

Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"


Artikeleigenschappen

Producttype	Schroefgereedschap
bouwvorm	sleufkop
Producteigenschap	Kraftform-handvat
	Tweecomponentenhandgreep
	Zeskant-afrolbescherming
	Sleuf schroefkop

aansluitgegevens

Bithouder	Sleufkop
-----------	----------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	22 mm
lemmetbreedte	2 mm
lemmethoogte	60 mm
lengte	130 mm
sleutelwijdte	0 mm
Sleutelwijdte montage	0 mm
lemmetdikte	0,4 mm

Materiaal

materiaal	gelegeerd gereedschapstaal
-----------	----------------------------

Normen en bepalingen


tests	DIN/ISO 2380-1
-------	----------------

SF-SL 0,4X2,0-60 - Schroevendraaier

1212546

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212546>

Tekeningen



SF-SL 0,4X2,0-60 - Schroevendraaier



1212546

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212546>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212546>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-SL 0,4X2,0-60 - Schroevendraaier



1212546

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212546>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21040407
ECLASS-15.0	21040407

ETIM

ETIM 10.0	EC000158
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SF-SL 0,4X2,0-60 - Schroevendraaier



1212546

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212546>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO₂e kg

0,456 kg CO₂e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl