

HC-B06-HCWS-PLR-BK - Beschermdeksel



1346525

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1346525>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Beschermdeksel B6, met lengtebeugel, materiaal beschermkap: PC, hoogte: 26,3 mm, afdichting: ja

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1346525
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7AZC
Productcode	AF7AZC
GTIN	4063151659851
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	37,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	37,3 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	CN

1346525


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1346525>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Beschermdeksel
Behuizingstype	Beschermdeksel
bouwworm	B6
Vangdraad beschikbaar	ja
afdichting aanwezig	ja

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	47,4 mm
Hoogte	26,3 mm
lengte	71,5 mm
Diameter Vangdraadoog	40 mm

Materiaal

materiaal Beschermdeksel	PC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
materiaal beschermkap	PC

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden



beschermklasse	IP66
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Montage

Montage-instructie	Dubbel oog voor montage aan een kabel / onder schroefkop
	Kunststof beschermkap voor kortstondige bescherming

Tekeningen

Maatschets



Maatschets

HC-B06-HCWS-PLR-BK - Beschermdeksel



1346525

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1346525>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1346525>

DNV

Toelatings-ID: TAE000037S

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl