

# HC-B10-HCWD-PLR-BK - Beschermdeksel



1346530

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1346530>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Beschermdeksel B10, met dwarsbeugels, materiaal beschermkap: PC, hoogte: 26,3 mm, afdichting: ja

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1346530       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | AF7AZC        |
| Productcode                             | AF7AZC        |
| GTIN                                    | 4063151659356 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 50 g          |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 50 g          |
| Douanetariefnummer                      | 85389099      |
| Land van herkomst                       | CN            |

## Technische gegevens


### Opmerking

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| Algemeen | Beschermkap voor wartelbehuizingen voor dwarsbeugels |
|----------|------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Producttype           | Beschermdeksel |
| Behuizingstype        | Beschermdeksel |
| bouwvorm              | B10            |
| Vangdraad beschikbaar | ja             |
| afdichting aanwezig   | ja             |

### Afmetingen

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets            |  |
| Breedte               | 55 mm                                                                               |
| Hoogte                | 26,3 mm                                                                             |
| lengte                | 77,5 mm                                                                             |
| Diameter Vangdraadoog | 40 mm                                                                               |

### Materiaal

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| materiaal Beschermdeksel           | PC  |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0  |
| materiaal afdichting               | NBR |
| materiaal beschermkap              | PC  |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| beschermklasse                  | IP66              |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)  | -40 °C ... 125 °C |
| bestendigheid tegen UV-straling | ja                |


### Montage

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Montage-instructie | Dubbel oog voor montage aan een kabel / onder schroefkop |
|                    | Kunststof beschermkap voor kortstondige bescherming      |

1346530

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1346530>

## Tekeningen



Maatschets

# HC-B10-HCWD-PLR-BK - Beschermdeksel



1346530

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1346530>

## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1346530>

**DNV**

Toelatings-ID: TAE000037S

# HC-B10-HCWD-PLR-BK - Beschermdeksel



1346530

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1346530>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002314 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)