

NS 15 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord



1401608

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1401608>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerail geboord, Verpakking met 10 stuks (20 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, zonder coating, standaardprofiel, kleur: witaluminium

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1401608
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE7221
Productcode	BE7221
GTIN	4017918167356
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	516 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	284 g
Douanetariefnnummer	72166190
Land van herkomst	DE

NS 15 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord



1401608


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1401608>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Montagerail
-------------	-------------

Afmetingen

Maatschets		
Breedte		15 mm
gatbreedte		12,2 mm
gathoogte		4,2 mm
diepte		5,5 mm
lengte		2000 mm
boorgatafstand		20 mm

Materiaal

Kleur	blank aluminiumkleurig (RAL 9006)
materiaal	Staal
coating	zonder coating

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
tests	volgens EN 60715

Elektrische tests

Kortsluitstroomvastheid	
Equivalente E-Cu doorsnede	10 mm ²
kortsluitstroomvastheid 1s	1,2 kA

NS 15 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord


1401608

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1401608>



Tekeningen

Maatschets



NS 15 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord



1401608

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1401608>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 15 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord



1401608

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1401608>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,968 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl