

QPD QSK 5X2,5 - Afdekkap

1404528

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404528>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Beschermkap van transparante kunststof voor QPD-QUICKON-aansluiting 5x 2,5 mm², IP50



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1404528
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AF6ZWX
Productcode	AF6ZWX
GTIN	4046356698702
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,11 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,11 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

QPD QSK 5X2,5 - Afdekkap

1404528

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404528>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Afdekkap
Productfamilie	QPD
bouwworm	QPD
Vangdraad beschikbaar	nee
afdichting aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	28 mm
Hoogte	9,5 mm
lengte	28 mm

Materiaal

Kleur	transparant
materiaal Afdekkap	Kunststof
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP50
	IP50
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C


QPD QSK 5X2,5 - Afdekkap

1404528

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404528>



Tekeningen



QPD QSK 5X2,5 - Afdekkap

1404528

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404528>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404528>



DNV GL

Toelatings-ID: TAE00003J5

QPD QSK 5X2,5 - Afdekkap

1404528

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404528>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,005 kg CO2e
---------	---------------