

HC-B16-SP-CBK - Profielafdichting

1411480

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411480>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Profielafdichting voor HEAVYCON-EVO-aanbouwbehuizingen van bouwvorm B16, geleidend



Productbeschrijving

Profielafdichting, voor aanbouwbehuizingen HC-EVO... / HC-STA...

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1411480
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7APZ
Productcode	AF7APZ
GTIN	4046356932813
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,34 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,34 g
Douanetariefnummer	40169300
Land van herkomst	CN

HC-B16-SP-CBK - Profielafdichting

1411480

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411480>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	afdichting
toepassing	Voor onderbouwbehuizing

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	43,8 mm
Hoogte	3800 mm
lengte	93,5 mm

Materiaal

materiaal	NBR, geleidend
materiaal afdichting	NBR

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

Montage-instructie	De reserve-afdichting kan met het kleefmiddel Loctite-454 worden aangebracht. Voor HC-EVO-B16...AL-behuizingen en HC-STA-B16...AL
--------------------	--


HC-B16-SP-CBK - Profielafdichting

1411480

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411480>



Tekeningen



HC-B16-SP-CBK - Profielafdichting



1411480

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411480>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411480>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B16-SP-CBK - Profielafdichting

1411480

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411480>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	27440292

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

HC-B16-SP-CBK - Profielafdichting



1411480

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411480>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl