

SF-Z0028 - Momentschroevendraaier

1607456

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607456>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Momentschroevendraaier voor M23 kartelbevestiging, aandraaimoment 2,5 Nm, kan worden gebruikt in de RC-, UC-, CA-, SF-, SH-serie

Productbeschrijving

Momentschroevendraaier voor M23-connectoren met flensmoer, met een aandraaimoment van 2,5 Nm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1607456
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABRFBA
Productcode	ABRFBA
GTIN	4046356272599
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	198,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	144,32 g
Douanetariefnummer	82042000
Land van herkomst	DE

SF-Z0028 - Momentschroevendraaier

1607456

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607456>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Schroefgereedschap
serie	RC
	UC
	SH
	SF

SF-Z0028 - Momentschroevendraaier



1607456

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607456>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21040417
ECLASS-15.0	21040417

ETIM

ETIM 10.0	EC002132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SF-Z0028 - Momentschroevendraaier



1607456

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607456>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl