

VS-04-BUA-FK-F/IP67 - USB-buscontactblok



1653854

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1653854>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



USB-buscontactblok, 4-polig, bus USB type A op platte bandkabel-aansluitstrook, 2,54 mm-raster, voor het Freenet-systeem in aanbouwramen, terminaloutlet IP20, 19"-patchpanel en service-interface

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1653854
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNDAS
Productcode	ABNNFC
GTIN	4017918970185
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	13,5 g
Douanetariefnr	85366990
Land van herkomst	DE

1653854

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1653854>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Buscontactblok
bouwworm	USB-A
aantal polen	4
stekerbeeld	USB
Aantal steekplAatsen	1
Afgeschermd	nee

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	30 V
Nominale stroom	1 A
isolatieweerstand	$\geq 1 \text{ G}\Omega$
overdrachtsmedium	Koper
overdrachtseigenschappen (categorie)	USB 2.0

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	Platte bandkabelaansluiting
-----------------	-----------------------------

Afmetingen

Breedte	22,8 mm
Hoogte	16,5 mm
lengte	38,1 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	Kunststof
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	goud
materiaal contactblok	PET

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 1000
------------	-------------


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-15 °C ... 65 °C

Tekeningen

schematekening




Contactbezetting

1653854

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1653854>

schematekening



Poolschema bus USB, type A

1653854

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1653854>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440318

ETIM

ETIM 10.0	EC002597
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1653854

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1653854>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,653 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl