

1658503

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658503>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-Sub



Insertion/extraction tool, voor het insteken en uittrekken van de D-SUB-high-density-sigitaalcontacten

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1658503
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNCBZ
Productcode	ABNCBZ
GTIN	4046356162890
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	10,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,564 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	US

VS-IET-DSUB-SIGNAL-HD - Gereedschap

1658503

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658503>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Gereedschapset
-------------	----------------

aansluitgegevens

Aansluitmethode	D-SUB
-----------------	-------

1658503

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658503>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21049090
ECLASS-15.0	21049090

ETIM

ETIM 10.0	EC000163
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1658503

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658503>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl