

VS-A-F-IP67-BK - Aanbouwframe

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658668>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Aanbouwraam, IP67, voor Freenet-systeem, voor ronde montage-uitsparing, met afdichting, zonder bevestigingsschroeven, kleur: zwart

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1658668
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	ABNND A
Productcode	ABNND A
GTIN	4046356163200
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	6,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,73 g
Douanetariefnnummer	85389099
Land van herkomst	DE

VS-A-F-IP67-BK - Aanbouwframe

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658668>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Aanbouwframe
toepassing	Freenet
bouwworm	uitvoering 6
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45
Aantal steekplAatsen	1


Isolatie-eigenschappen

vervuilingsgraad	2
------------------	---

Elektrische eigenschappen

overdrachtsmedium	Koper
-------------------	-------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	36 mm
Hoogte	36 mm
diepte	27,5 mm
lengte	27,6 mm

Materiaal

Kleur	zwart
materiaal	Kunststof
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
Materiaal afdichting vlakke afdichting	NBR
materiaal behuizing	Kunststof
materiaal behuizingsoppervlak	polyamide, lichtgrijs
materiaal contactoppervlak	Au/Ni
materiaal contactblok	polyester GF

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

VS-A-F-IP67-BK - Aanbouwframe

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658668>



steekcycli	≥ 1000
------------	--------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C

Montage

montagetechniek	Voorwandmontage
-----------------	-----------------

Tekeningen

Maatschets



montage-uitsparing

VS-A-F-IP67-BK - Aanbouwframe

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658668>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,105 kg CO2e
---------	---------------