

HC-D 25-AP-GY - Afdekplaat

1660355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660355>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

HEAVYCON-beschermplaat, voor wanduitsparingen van bouwvorm D25, dikte: 3,5 mm, grijs



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1660355
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AF7AZD
Productcode	AF7AZD
GTIN	4017918021993
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14,69 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	14,69 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

HC-D 25-AP-GY - Afdekplaat

1660355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660355>



Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor wanduitsparingen van bouwvorm D25
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	afdekplaat
bouwvorm	D25
afdichting aanwezig	ja

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	45 mm
Hoogte	3,5 mm
lengte	103 mm
boorgatafstand horizontaal	86 mm
boorgatafstand verticaal	17,5 mm
printgatdiameter	3,5 mm

Inbouwmaat

breedte montage-uitsparing	24 mm
lengte montage-uitsparing	74 mm

Materiaal

materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	PTS

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP54
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 100 °C


HC-D 25-AP-GY - Afdekplaat

1660355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660355>



Tekeningen



Maatschets

HC-D 25-AP-GY - Afdekplaat

1660355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660355>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-15.0	27440201

ETIM

ETIM 10.0	EC002309
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-D 25-AP-GY - Afdekplaat

1660355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660355>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,366 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl