

HC-B-ZS - Trekontlastingsbeugel

1685330

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1685330>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Trekontlastingsbeugel, voor contactblokken van de series: B-, BB-, D40, D64, DD en HV, kabelaansluiting zijdelings

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1685330
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7ABZ
Productcode	AF7ABZ
GTIN	4017918197018
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14,85 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	13,7 g
Douanetariefnummer	73269098
Land van herkomst	CN

HC-B-ZS - Trekontlastingsbeugel

1685330

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1685330>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Montagemateriaal
-------------	------------------

Afmetingen

Maatschets	
aansluitbereik van de trekontlastingsbeugel	9,00 mm ... 19,00 mm

Materiaal

materiaal	Staal, verzinkt
-----------	-----------------

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	9 mm ... 19 mm
---------------------	----------------

Montage

Montage-instructie	Toepassing bij gebruik van contactblokken zonder behuizing. Bevestiging aan de tegenoverliggende zijde van de PE-aansluiting. Bevestigingsschroef M4. Geschikt voor HC-DD.../ HC-B.../ HC-BB.../ HC-BBB.../ HC-D40... / HC-D64...
--------------------	---

HC-B-ZS - Trekontlastingsbeugel


1685330

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1685330>




Tekeningen

Maatschets



Maatschets



HC-B-ZS - Trekontlastingsbeugel

1685330

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1685330>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B-ZS - Trekontlastingsbeugel

1685330

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1685330>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	2,077 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl