

VS-M16 (3-6) - D-SUB-wartelmoer

1688450

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688450>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-moer met kabelafdichting, voor wartelbehuizingen VS-09-..., kabeldiameters van 3 mm ... 6 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1688450
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	ABNCBZ
Productcode	ABNCBZ
GTIN	4017918818371
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,19 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,19 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

VS-M16 (3-6) - D-SUB-wartelmoer



1688450

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688450>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Wartelmoer
toepassing	Wartelmoer
schroefmethode	M16

Afmetingen

Breedte	20 mm
Hoogte	22 mm
lengte	16 mm

Materiaal

Kleur	grijs
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	neopreen
materiaal afdichting	TPE
materiaal behuizing	PA

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	3 mm ... 6 mm
---------------------	---------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	M16
----------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-20 °C ... 80 °C

VS-M16 (3-6) - D-SUB-wartelmoer

1688450

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688450>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161500
-------------	----------

VS-M16 (3-6) - D-SUB-wartelmoer



1688450

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688450>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,068 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl