

FRONT-SFL 2,5/D32 - Female connector strip



2285593

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2285593>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



BOX



19"-printconnector, kleur: groen, aantal polen: 32, artikelfamilie: FRONT-SFL 2,5, rastermaat: 0 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2285593
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AAHHAA
Productcode	AAHHAA
GTIN	4017918055998
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	119,34 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	119,253 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	PL

FRONT-SFL 2,5/D32 - Female connector strip



2285593

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2285593>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	19"-printconnector
Productfamilie	FRONT-SFL 2,5
bouwworm	D
aantal polen	32
Rastermaat	0 mm


Elektrische eigenschappen

teststootspanning (III/3)	4 kV
---------------------------	------

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	10 mm
schroefdraad	M2,5

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	95 mm
Hoogte	34,8 mm
lengte	30,1 mm
printgatdiameter	2,8 mm
Rastermaat	-

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
isolatiemateriaalgroep	I
Isolatiemateriaal	PA
contactoppervlak	tin Sn

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
---------------------------------	--------

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
--------------------	-------------------

FRONT-SFL 2,5/D32 - Female connector strip


2285593

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2285593>



Tekeningen

Maatschets



FRONT-SFL 2,5/D32 - Female connector strip



2285593

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2285593>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2285593>

 cULus Recognized Toelatings-ID: E60425-19860303				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
B				
	250 V	4 A	30 - 12	-
D				
	300 V	4 A	30 - 12	-

FRONT-SFL 2,5/D32 - Female connector strip

2285593

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2285593>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 10.0	EC002643
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FRONT-SFL 2,5/D32 - Female connector strip



2285593

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2285593>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl