

AXL F BS H - Busaansluitconnector

2700992

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700992>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Axioline F-bussokkelmodule voor behuizingstype H



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2700992
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	DRI2Z4
Productcode	DRI2Z4
GTIN	4046356671422
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	19,23 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	19,23 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

AXL F BS H - Busaansluitconnector

2700992

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700992>



Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype

Montagerail-busconnector

Productfamilie

Axioline

Montage

montagetechniek

Railmontage

AXL F BS H - Busaansluitconnector

2700992

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700992>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700992>



cULus Listed

Toelatings-ID: E238705

AXL F BS H - Busaansluitconnector



2700992

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700992>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,071 kg CO2e
---------	---------------