

UTA 136 - Montagerailadapter

2853996

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2853996>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Universele montagerailadapter, voor het bevestigen van schakelapparatuur



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2853996
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	ACGEAD
Productcode	ACGEAD
GTIN	4017918190279
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	148,17 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	148,17 g
Douanetariefnnummer	79070000
Land van herkomst	DE

UTA 136 - Montagerailadapter

2853996

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2853996>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Montagerailadapter
Behuizingstype	Montagerailadapter
Productfamilie	UTA
bouwvorm	voorbereide uitsparingen, geïntegreerde montagevoet

Afmetingen

Breedte	52 mm
Hoogte	136 mm
diepte	9,6 mm

Materiaal

materiaal behuizing	Zinkspuitgietwerk
---------------------	-------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Trillingstest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
frequentie	10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid	1 octaaf/min.
amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Versnelling	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
testduur per as	2,5 h
testrichtingen	X-, Y- en Z-as

Schokken

testspecificatie	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
schokvorm	halfsinusvormig
Versnelling	30g
schokduur	18 ms
Aantal schokken per richting	3
testrichtingen	X-, Y- en Z-as (pos. en neg.)

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

UTA 136 - Montagerailadapter

2853996

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2853996>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 10.0	EC001024
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UTA 136 - Montagerailadapter

2853996

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2853996>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl