

# BC 53,6 DKL S TRANS - Beschermkap



2896445

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2896445>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880, transparant draaideksel, soldeerbaar, inclusief inlegplaat, breedte: 53,6 mm, hoogte: 45 mm, diepte: 8 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)

## Uw voordelen

- Op elkaar afgestemd behuizings- en aansluitsysteem voor een snellere ontwikkeling van apparaten
- Specifieke onlineconfiguratie voor talrijke toepassingen in de gebouwenautomatisering
- Gevarieerde aansluittechniek
- Te monteren op montagerails of aan de wand
- Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
- Montage zonder gereedschap
- Leverbaar in bouwbreedten van 1 ... 9 deeleenheden (17,8 mm ... 161,6 mm)
- Normconform volgens DIN EN 43880

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 2896445       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | ACHBAB        |
| Productcode                             | ACHBAB        |
| GTIN                                    | 4046356103190 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 13,4 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 12,73 g       |
| Douanetariefnummer                      | 84879090      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# BC 53,6 DKL S TRANS - Beschermkap



2896445

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2896445>

## Technische gegevens

### Opmerking

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
|--------------------|------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Producttype                | Afdekking                                                                   |
| Behuizingstype             | DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880 |
| Behuizingstype             | Modulaire gebouweninstallatiebehuizing                                      |
| Behuizingsserie            | BC                                                                          |
| Productfamilie             | BC 53,6..                                                                   |
| Aantal (Aansluitopeningen) | 0                                                                           |
| Ventilatieopening aanwezig | nee                                                                         |

### Afmetingen

|             |         |
|-------------|---------|
| Breedte     | 53,6 mm |
| Hoogte      | 45 mm   |
| diepte      | 8 mm    |
| Deeleenheid | 3 TE    |

### Materiaal

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Kleur (Inlegplaat)                 | lichtgrijs (RAL 7035) |
| Kleur (Beschermkap)                | transparant           |
| materiaal                          | PC                    |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                    |

### Gegevens printplaat

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Type printplaatbevestiging | vergrendeling |
|----------------------------|---------------|

### Montage

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| montagetechniek | zwenkbaar en verzegelbaar |
|-----------------|---------------------------|

### Verpakkingsinformatie

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| verpakkingsmethode | kartonverpakking |
|--------------------|------------------|

# BC 53,6 DKL S TRANS - Beschermkap

2896445

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2896445>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2896445>



**UL Recognized**

Toelatings-ID: E240868

# BC 53,6 DKL S TRANS - Beschermkap

2896445

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2896445>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,088 kg CO2e |
|---------|---------------|