

RIF-V-120-230 UC - Insteekmodule



2900948

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900948>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Insteekmodule, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor, ingangsspanning:
120 V AC ... 230 V AC / DC ± 20 %

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2900948
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	DK6545
Productcode	DK6545
GTIN	4046356733090
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,28 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3 g
Douanetarifnummer	85363010
Land van herkomst	CN

RIF-V-120-230 UC - Insteekmodule

2900948

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900948>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Insteekmodule
Productfamilie	RIFLINE complete

Ingangsgegevens

Ingangsspanningsbereik	120 V AC/DC ... 230 V AC/DC ± 20 %
beveiligingsschakeling	Varistor

Toelatingen

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Montage

montagetechniek	steekmontage
Montage-instructie	steekbaar in relaissokkel
Inbouwpositie	willekeurig

RIF-V-120-230 UC - Insteekmodule



2900948

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900948>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900948>



CSA

Toelatings-ID: 76787



UL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 113228

DNV

Toelatings-ID: TAA000018V

RIF-V-120-230 UC - Insteekmodule

2900948

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900948>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 10.0	EC002586
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,116 kg CO2e
---------	---------------