

RAD-TAPE-SV-19-3 - Weersbestendige tape



2903182

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903182>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Zelfvulkaniserende tape ter bescherming tegen weersinvloeden voor de externe bescherming van adapters, kabelverbindingen etc., rollengte: 5 m



Uw voordelen

- Zelfvulkaniserend
- Als externe bescherming van adapters, splitters of kabelverbindingen etc. tegen weersomstandigheden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2903182
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNN2Z1
Productcode	DNN2Z1
GTIN	4046356723664
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	90 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	51,5 g
Douanetarifnummer	59061000
Land van herkomst	PL

RAD-TAPE-SV-19-3 - Weersbestendige tape



2903182

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903182>

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype

Montagemateriaal

Eigenschappen

zelfvulkaniserend

Afmetingen

Breedte

19 mm

lengte

5 m

Materiaal

Kleur

zwart (RAL 9005)

materiaal

polyisobutyleen

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)

-40 °C ... 90 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport)

10 °C ... 30 °C

Montage

Montage-instructie

Buitenruimte

RAD-TAPE-SV-19-3 - Weersbestendige tape



2903182

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903182>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140708
ECLASS-15.0	27140708

ETIM

ETIM 10.0	EC000128
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44121600
-------------	----------

RAD-TAPE-SV-19-3 - Weersbestendige tape



2903182

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903182>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl