

WP-GT BRASS PG9 - Beschermslangwartel



3241024

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241024>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Kabelwartel van messing met Pg-schroefdraad, draaibaar, beschermklasse IP40



Commerciële gegevens

Artikelnummer	3241024
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7DSA
Productcode	AF7DSA
GTIN	4046356711609
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	21,81 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	21,81 g
Douanetariefnnummer	74122000
Land van herkomst	DE

WP-GT BRASS PG9 - Beschermslangwartel



3241024

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241024>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Beschermslangwartel
kabeluitgang	recht
Schroefdraadsoort	Pg

Afmetingen

Breedte	21 mm
Hoogte	30 mm
lengte	30 mm
sleutelwijdte	19 mm
Sleutelwijdte montage	19 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	14 mm
----------------	-------

Binnenafmeting

Binnendiameter	8,5 mm
----------------	--------

Materiaal

Kleur	messingkleurig
materiaal	Messing, vernikkeld
toevoegingen	halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP40
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 250 °C

WP-GT BRASS PG9 - Beschermslangwartel



3241024

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241024>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241024>



VDE-goedkeuringssymbool

3241024

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241024>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27430310
ECLASS-15.0	27430310

ETIM

ETIM 10.0	EC001180
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	64c01326-af6a-48b5-a638-cb061365afda

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	3,615 kg CO2e
---------	---------------