

WP-BASE A M25 - Beveiligingsslang met montagebeugels



3241085

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241085>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Bevestigingsbeugel voor beschermsslagen, met twee schroeven te bevestigen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3241085
Verpakkingseenheid	25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Verkoopcode	AF7DSA
Productcode	AF7DSA
GTIN	4046356712286
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	39,108 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	39,108 g
Douanetariefnnummer	73269098
Land van herkomst	DE

WP-BASE A M25 - Beveiligingsslang met montagebeugels



3241085

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241085>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Montagemateriaal
schroefmethode	M25

Afmetingen

printgatdiameter	26 mm
------------------	-------

Materiaal

materiaal	Staal, verzinkt
toevoegingen	halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	M25
----------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 200 °C
--------------------------------	-------------------

WP-BASE A M25 - Beveiligingsslang met montagebeugels



3241085

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241085>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27430309
ECLASS-15.0	27430309

ETIM

ETIM 10.0	EC001458
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

WP-BASE A M25 - Beveiligingsslang met montagebeugels



3241085

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241085>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	1,643 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl